
Nr 1658 din data de 27.04.2018

ANUNT

**privind aprobarea documentației tehnice Plan Urbanistic Zonal – Construire
FERMA DE REPRODUCTIE SI INGRASARE PORCINE(1000capete),**

Începand cu data de 27.04.2018, la sediul Primăriei comunei Hârtop, din sat Hartop, Com Hartop, str. Principală și pe situl primăriei www.comunahirtop.ro, se poate consulta varianta finala a documentatiei PUZ pentru construire ferma de reproducție și îngrășare a porcinelor(1000 capete), proiect 2017 inițiat de investitorul **CRISTINA MARIUS-IOAN**, pe teren în suprafața de 26044mp, situat în extravilanul localității Hartop, identificat CF 30394, UAT Hartop, număr cadastral 30394.

Proiectul PUZ –ului este întocmit de S.C. InfFORM Arhitectura S.R.L. arh Corneliu Ciobanasu Sef.proiect drept de semnatura RUR, tel 0722660747.

Documentatia PUZ este completa, contine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism și cu cerintele și condițiile din avize.

În termen de 30 de zile lucrătoare de la data prezentului anunț se pot depune în scris observații recomandări, sugestii și opinii privind documentatia inițiată, la sediul Primăriei comunei Hârtop sau pe e-mail la primariahirtop@yahoo.com.

Răspunsurile la observațiile transmise se vor posta și afișa în termen de 10 zile calendaristice de la primire, la sediul instituției precum și pe site-ul propriu al comunei Hartop.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului este Grădinaru Toader, inspector e tel 0760493535, e-mail toadergradinariu@yahoo.com.

**Intocmit,
GRADINARIU TOADER**



**P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL
PENTRU CONSTRUIRE FERMA DE REPRODUCIE SI INGRASARE
A PORCINELOR (1.000 capete)
COM. HARTOP, JUDETUL SUCEAVA**

- PARCELA 30394, 26.044 mp -

Faza de proiectare : **P.U.Z. Plan Urbanistic Zonal**
 Beneficiar : **Cristina Marius-Ioan**
 Proiectant general : **S.C. InFORM Arhitectura S.R.L**

Colectiv de proiectare :

Sef proiect : Arh. Corneliu Ciobanasu
Sp. Urbanism si Arhitectura :
 Arh. Corneliu Ciobanasu
 Arh. Daniel Tudor Munteanu
 Arh. Ana Rabiniuc Mocanu
Sp. Instalatii:
 Ing. Adrian Branianu
Ridicare Topografica :
 Ing. V. Mocanu
Studiu Geotehnic :
 Prof. Univ. Dr. C. Catana

Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin in exclusivitate S.C. InFORM Arhitectura S.R.L. – Suceava. Nici un fragment al acestei documentatii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o forma de reproducere, fara acordul autorului.

In conformitate cu Legea 8/1996 cu completarile facute prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie 2005, prezenta documentatie este proprietate a S.C. InFORM Arhitectura S.R.L. – Suceava si nu poate fi utilizata decat in scopul pentru care a fost elaborata. In consecinta, orice reproducere, copiere, imprumutare sau intrebuintare integrala sau partiala directa sau indirecta, in alt scop decat cel stipulat in contractul incheiat intre beneficiar si S.C. InFORM Arhitectura S.R.L. – Suceava, fara permisiunea elaboratorului sau a beneficiarului, acordata in scris si legalizata, intra sub incidenta sanctiunilor legale privind drepturile de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe.

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

A. PIESE SCRISE

Volumul 1. Memoriu de prezentare

1. Introducere
 - 1.1. Date de recunoastere a documentatiei
 - 1.2. Obiectul lucrarii
 - 1.3. Surse documentare
2. Stadiul actual al dezvoltarii
 - 2.1. Evolutia zonei
 - 2.2. Incadrarea in localitate
 - 2.3. Elemente ale cadrului natural
 - 2.4. Circulatia
 - 2.5. Ocuparea terenurilor
 - 2.6. Echipare edilitara
 - 2.7. Probleme de mediu
 - 2.8. Optiuni ale populatiei
3. Propuneri de dezvoltare urbanistica
 - 3.1. Prevederi ale P.U.G. Concluzii ale studiilor de fundamentare.
 - 3.2. Valorificarea cadrului natural
 - 3.3. Modernizarea circulatiei
 - 3.4. Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici.
 - 3.5. Dezvoltarea echiparii edilitare
 - 3.6. Protectia mediului
 - 3.7. Obiective de utilitate publica
4. Concluzii, masuri in continuare

Volumul 2. Regulament local de urbanism aferent PUZ

1. Prescriptii si recomandari generale
2. Prescriptii si recomandari specifice

B. PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in zona. Suprapunere pe ortofotoplan Com. Hartop. 1/5.000.
2. Plan de incadrare in zona. 1/5.000.
3. Plan de situatie. Situatie existenta. 1/500.
4. Situatie propusa – Zone de protectie. 1/500
5. Situatie propusa – Reglementari urbanistice. 1/1.000.
6. Situatie propusa – Reglementari retele edilitare. 1/1.000.
7. Situatie propusa – Regimul juridic al proprietatii asupra terenurilor. 1/5.000.
7. Ilustrare zona studiata. 1/1.000.

C. PIESE ANEXA

1. Studiu geotehnic.
2. Ridicare topografica.
3. Documentatie drumuri si sistematizari rutiere.

Volumul 1. MEMORIU DE PREZENTARE

1. Introducere

1.1. Date de recunoastere a documentatiei. Denumirea si tema proiectului: P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE FERMA DE REPRODUCTIE SI INGRASARE A PORCINELOR (1.000 capete) - COM. HARTOP, JUDETUL SUCEAVA

Beneficiar: Cristina Marius-loan

Proiectant general: S.C. InFORM Arhitectura S.R.L. Suceava

Colaboratori: Ridicare Topografica : Ing. V. Mocanu; Studiu Geotehnic : Prof. Univ. Dr. C. Catana

Data elaborarii: 2016

1.2. Obiectul lucrarii

Solicitari ale temei program: : Intocmirea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) pentru Terenul in suprafata totala de 26.044 m2, situat in extravilanul Com. Hartop, judetul Suceava, in vederea configurarii unei zone functionale compatibile construirii unei ferme de reproducie si ingrasare a porcinelor (1.000 capete).

Terenul este format din parcelele apartinand urmatorilor proprietari: Cristina Marius-loan.

Terenul are urmatoarele vecinatati: la N – proprietati particulare (Gabor Anica), la S – proprietati particulare (Onofrei Petru si Cecilia), la V – DJ 208 C, la E – Padure. P.U.Z.-ul va trebui sa ofere solutii de rezolvare a unui acces din drumul judetean existent, reglementarea zonelor de protectie sanitara si de protectie fata de retelele din zona, precum si alte propuneri care sa viabilizeze si sa eficientizeze cat mai bine utilizarea terenului mai sus mentionat.

Investitorul isi propune dezvoltarea zonei situate in intravilanul Com. Hartop, in perspectiva dezvoltarii urbane de viitor, in sectorul agrozootehnic.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii: Pentru zona studiata nu exista prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii. Conform Planului de Urbanism General (P.U.G.) al Com. Hartop, zona studiata are destinatie de: teren agricol in extravilan.

1.3. Surse documentare. Cadru legislativ.

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ: Plan de Urbanism General (PUG) al Com. Hartop.

La baza intocmirii planului urbanistic zonal, s-au avut in vedere: Plan de Urbanism General (PUG) al Com. Hartop; Acte normative cu implicare directa asupra dezvoltarii urbanistice – Legea nr. 350/2001, Ordonanta nr. 27/27.08.2008; Legea nr. 50/91, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor; Legea fondului funciar (nr.18/91 republicata); Legea privind circulatia juridica a terenurilor (nr. 54/98); Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica (nr. 33/1994); Legea cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare nr. 7/1996; Legea privind protectia mediului (nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare); Ordonanta de Urgenta privind protectia mediului (nr. 195/22.12.2005, cu modificarile si completarile ulterioare); Ordinul ministerului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei; Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Padurilor si protectiei mediului si al ministrului

Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentatiilor si de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism si de amenajarea teritoriului; Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997); Legea apelor (nr. 107/1996), modificata si completata prin Legea nr. 310/2004; Legea privind zonele protejate (nr. 5/2002); HGR nr. 525/1996, modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; Codul civil; Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998); Legea privind regimul concesiunii nr. 219/1998; Trapeze topografice, Sc 1 : 5.000; Studiu geotehnic; Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal – indicativ GM – 010 – 2000; Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism – indicativ GV – 007 – 2000; Studiu in teren.

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1. Evoluția zonei

Nu s-au înregistrat evoluții importante în zona studiată de la data elaborării PUG Com. Hartop. Destinațiile funcționale au fost respectate și nu s-au efectuat lucrări de îmbunătățiri funciare sau lucrări de construcții pe terenul aferent PUZ.

2.2. Incadrarea în localitate

Terenul se situează la limita teritoriului administrativ al Com. Hartop (învecinat cu Com. Vulturești – N și Com. Bunești – V), aflându-se la aprox. 500m de limita intravilanului Com. Hartop.

Terenul are următoarele vecinătăți: la N – proprietăți particulare (Gabor Anica), la S – proprietăți particulare (Onofrei Petru și Cecilia), la V – DJ 208 C, la E – Pădure.

La această dată nu există studii de urbanism avizate la nivel PUZ sau PUD pentru parcela studiată în cadrul actualei documentații.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Din punct de vedere geomorfologic, zona studiată este situată în Podisul Moldovenesc.

Zona este stabilă din punct de vedere geomecanic.

Amplasamentul se situează în:

- zona seismică D, de unde $K_s=0,16$; perioada de colt $T_c=0,7$ sec.
- zona eoliană C
- zona climatică IV

Datorită poziției sale geografice, caracteristicilor reliefului, precum și influenței maselor anticlonale atlantice și siberiene, clima comunei are un caracter temperat-continental cu nuanțe baltice inclus în suetajul dealurilor și podisurilor joase.

Caracteristicile climatice pot fi rezumate astfel:

Valorile medii ale temperaturii aerului sunt adesea ridicate, izoterma de 7.6 °C străbatând sinuos zona. Cele mai coborâte temperaturi medii lunare se înregistrează în ianuarie, având valori de – 4.0 °C, iar maximul termic în luna iulie +28.10 °C.

Aceste valori termice dau o amplitudine anuală în jur de 23.0°C. Precipitațiile atmosferice înregistrează în medie 570 mm pe an.

Ploile sunt destul de neuniforme, cele mai mari cantități cazând în luna iunie (70 mm în medie), iar cele mai mici cazând în lunile de iarnă și la începutul primăverii (20 mm în medie). Neuniformitatea precipitațiilor mai este evidentă fie printr-o frecvență și abundență excesivă, fie printr-un deficit pluviometric. Astfel, vara mai ales, se produc averse torențiale, când într-un timp scurt se pot înregistra cantități ce pot depăși media lunii respective, dar și secete, cu ploi puține sau deloc. Ambele fenomene au consecințe negative, pe de o parte asupra terenurilor în pantă și descoperite, prin activizarea eroziunilor și alunecărilor și asupra terenurilor din lunci prin creșterea excesului de umiditate, iar pe de altă parte asupra culturilor agricole în general, prin deficitul de umiditate.

Iarna precipitațiile cad sub formă de ninsoare, prima ninsoare producându-se în medie la începutul lunii octombrie, iar ultima în 21 aprilie - 1 mai.

Vânturile cele mai frecvente sunt cele dispuse nord-vest urmate de cele dinspre est și sud-est, primele fiind în general însoțite și de precipitații, iar ultimele fiind mai uscate. Din direcția dominantă nord-vest ca și din direcțiile nord, sud-est și sud, se înregistrează și vitezele cele mai mari, cu valori medii de peste 4 m/s. O dinamică activă a circulației aerului se manifestă pe văi și pe suprafețele descoperite ale dealurilor, în special în zonele de platou. Brumele târzii, ploile cu grindină și furtunile mari sunt fenomene meteorologice destul de frecvente.

2.4. Circulația

Terenul este delimitat în partea vestică de DJ 208 C. Accesul auto în interiorul parcelei studiate se propune a se realiza din DJ 208 C, prin amenajarea unei intersecții detaliate în documentația tehnică de drumuri și sistematizări rutiere, anexată la prezenta documentație.

În cadrul zonei studiate sau în imediata vecinătate a acesteia nu se desfășoară circulații feroviare, navale sau aeriene.

2.5. Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată: Zona studiată este ocupată cu funcțiunea de : teren arabil.

Gradul de ocupare al zonei cu fond construit: Pe terenul luat în studiu nu există construcții.

Existența unor riscuri naturale: Nu există riscuri naturale pentru amplasamentul studiat.

Principalele disfuncționalități: Având în vedere dezvoltarea firească a Com. Hartop cu zone destinate funcțiunilor agrozootehnice în interiorul teritoriului administrativ, precum și criza actuală de astfel de zone funcționale existența atât în Com. Hartop cât și în zonele învecinate acestuia, considerăm ocuparea cu teren agricol a terenului ca o disfuncționalitate majoră, zona pretându-se la o dezvoltare funcțională în sectorul agrozootehnic.

2.6. Echipare edilitară

Terenul este învecinat cu rețelele de distribuție ale energiei electrice.

Terenul este traversat pe direcție transversală, în zona mediană a acestuia, de o linie LEA 20kV.

2.7. Probleme de mediu

În zona studiată nu există riscuri naturale și antropice, riscuri survenite din sistemul cailor de comunicații sau din categoria echipajelor edilitare, valori de patrimoniu ce necesită protecție.

Calitatea atmosferei

Din datele pe care le detinem în prezent de la Agenția de Protecția Mediului, în zona aferentă amplasamentului studiat nu există surse majore de poluare a aerului. Pot fi menționate o serie de surse locale cu caracter temporar-accidental, reprezentate prin următoarele activități umane: procese de ardere pentru încălzirea locuințelor și obiectivelor social-economice (unele cu centrale termice), care generează gaze și pulberi specifice, fum, funingine; circulația și transporturile rutiere, în special pe drumurile cu trafic intens, care generează prin sursele mobile gaze de esapament, pulberi, zgomote. În privința nivelului de poluare cu gaze și pulberi, deși nu se fac măsurători, se poate aprecia că emisiile sunt reduse, iar prin procesele de dispersie și reținere mecanică (prin vegetație, clădiri, relief) eventualele impurități din atmosferă se diminuează și mai mult.

Calitatea apelor

În ceea ce privește poluarea apelor pot fi menționate o serie de surse cu caracter temporar - accidental, care evacuează ape uzate prin sisteme proprii de canalizare (fose septice), existând în acestea posibilitatea unor scurgeri necontrolate, prin precipitații, sau a infiltratilor în pânza freatică. Apele subterane mai pot fi afectate prin infiltratii de substanțe organice sau chimice provenite din depozitățile necorespunzătoare de deșeuri menajere și deșeurii zootehnice de la populație, din substanțele fertilizante și de combatere a daunătorilor, utilizate pe terenurile agricole, din fosele septice ale populației.

Calitatea solurilor

Solul, ca rezultat al interacțiunii tuturor elementelor mediului și suport al întregii activități umane, este afectat atât de acțiuni antropice, cât și de fenomene fizice naturale. Principalele activități antropice care afectează solul în zona studiată sunt reprezentate prin: depuneri întâmplătoare de deșeuri menajere; activitățile de construcție ce pot afecta solul în perioada de executare a săpăturilor prin deranjarea structurii acestuia precum și prin eventualele poluări accidentale cu uleiuri și carburanți provenite de la utilaje și autovehiculele care traversează zona.

Calitatea florei și faunei

Vegetația naturală, constituită din păduri, ca și biotopurile caracteristice acestora nu au fost modificate substanțial de-a lungul timpului de diversele activități umane: desteleniri, defrisări, lucrări hidrotehnice și ameliorative, chimizare, vânat excesiv, pasunat intensiv, turism. Plantațiile de bună calitate și densitatea acestora recomandă zona ca pe una dintre cele mai favorabile din Com. Hartop, pentru construcția de dotări agrozootehnice și funcțiuni complementare cu acestea.

Concluzii :

Din analiza factorilor de mediu și a cadrului natural rezultă ca:

- zona nu este poluată;
- microclimatul este foarte potrivit pentru construcții.

Relația dintre cadrul natural și cel construit în zona studiată se va detalia la fazele următoare de proiectare, unde se vor aprofunda: realizarea perdelelor verzi de protecție și a spațiilor verzi de lângă construcții.

2.8. Opțiuni ale populației

Din discuțiile cu populația, și din semnalele transmise administrației locale, au rezultat următoarele necesități și opțiuni relevante pentru studiul de față:

- valorificarea superioară a terenurilor;
- terenuri noi pentru încurajarea de inițiative private specifice zonei: spații de depozitare, zone de producție, dotări agrozootehnice;
- creșterea gradului de echipare tehnico-edilitară;
- transformarea calitativă a rețelelor stradale și îmbunătățirea platformelor și a căilor de circulație;

Din sondajele realizate la nivelul Com. Hartop, rezulta o agreere a amplasarii de spatii de depozitare, zone de productie si/sau dotari agrozootehnice in zona ce face obiectul prezentului studiu. Motivat de aceasta, consideram necesara si oportuna studiarea zonei in vederea amplasarii de dotari agrozootehnice si functiuni complementare cu acestea.

In consecinta, administratia publica a raspuns solicitarilor populatiei prin extinderea continua a zonelor potrivite pentru necesitatile de construire ale populatiei, precum si pentru viitoarele dezvoltari si investitii in economia localitatii.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistica

3.1. Prevederi ale PUG, PUZ

Pentru zona studiata nu exista prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii. Conform Planului de Urbanism General (P.U.G.) al Com. Hartop, zona studiata are destinatie de: teren agricol in extravilan.

Nu s-au inregistrat evolutii importante in zona studiata de la data elaborarii PUG Com. Hartop. Destinatiile functionale au fost respectate si nu s-au efectuat lucrari de imbunatatiri funciare sau lucrari de constructii pe terenul aferent PUZ.

3.2. Valorificarea cadrului natural

Amplasamentul prezinta o varietate de elemente ce pot concura la o arhitectura organica, mulata pe teren, cu multe spatii verzi si deschideri spre natura. Pentru o mai buna insorire si compensare a deficitului termic, cladirile vor trebui orientate pe cat posibil sud – vest.

Rețelele edilitare privind apa si canalizarea menajera vor avea o panta naturala de scurgere spre canalele colectoare.

La realizarea sistematizarii verticale se vor trasa axe de orientare si se va trata in detaliu atat amplasarea constructiilor cat si a tramelor stradale, alegandu-se solutii optime privind configuratia acestora.

Prezenta spatiilor plantate: Zonificarea functionala propusa prevede o suprafata generoasa destinata spatiilor verzi, in extremitatea vestica a terenului. Se va avea o deosebita atentie la intretinerea spatiilor plantate, recomandandu-se (dupa caz) protejarea arborilor existenti si alegerea unor solutii arhitecturale care sa integreze vegetatia si sa evite pe cat posibil defrisarile nejustificate.

Construibilitatea si conditiile de fundare ale terenului: Conform studiului geotehnic anexat la prezenta documentatie, terenul bun de fundare se gaseste la cca. 1,2 m de la cota terenului natural. La data efectuarii cercetarii geotehnice nivelul hidrostatic a fost interceptat la cca. 6,0 m de la cota terenului natural si are slab caracter ascensional. Nivelul apei subterane va fi influentat de variatiile de nivel ale apelor de suprafata. Avand in vedere variatia orizontala si verticala a litologiei, compozitiei granulometrice si a consistentei (chiar in cadrul aceluiasi pachet litologic), cat si posibilitatea aparitiei intercalat a unor nivele cu caracter organic, presiunea conventionala de baza $P_{conv\ bază} = 250 \text{ kPa}$ este o presiune orientativa. Pentru constructii care depasesc regimul de inaltime P, cat si pentru alte constructii speciale, se vor propune conditii de fundare in urma unor investigatii geotehnice pe obiectiv. Adancimea minima de fundare indicata asigura depasirea adancimii maxime de inghet (1,10m).

3.3. Modernizarea circulatiei

Organizarea circulatiei rutiere: Terenul este delimitat in partea vestica de DJ 208 C. Accesul auto in interiorul

parcele studiate se propune a se realiza din DJ 208 C, prin amenajarea unei intersecții. Reglementările privind circulația rutieră sunt detaliate în studiul de specialitate anexat prezentei documentații.

În cadrul zonei studiate sau în imediata vecinătate a acesteia nu se desfășoară circulații navale sau aeriene.

Toate drumurile propuse (după caz) vor fi balastate și vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu dimensionate conform normelor pentru trafic greu (Art. 4.12 RGU).

Asigurarea locurilor de parcare + garare:

În incinta studiată se vor amenaja locuri de parcare în lungul drumurilor de incintă propuse.

Organizarea transportului în comun: Momentan zona nu este deservită de trasee de transport în comun. Nu se va modifica traseul mijloacelor existente de transport în comun, orarul sau stațiile acestora.

Organizarea circulației pietonale: De-a lungul construcțiilor a fost propus un trotuar de max. 1,00m lățime. Pentru sistemul de pavare se propun pavele prefabricate sau asfaltări. Sistemele de pavare alese și bordurile vor trebui să respecte normele în vigoare în ceea ce privește condițiile speciale pentru persoanele cu handicap.

3.4. Zonificare funcțională – reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Funcțiuni permise: Agrozootehnice (Ferma de reproducție și îngrășare a porcinelor, 1.000 capete), Funcțiuni complementare (cu excepția celor menționate în Ord. 119/2014, Art. 11, ca teritorii protejate), Teren agricol în intravilan, Spații verzi, Alei și platforme carosabile și pietonale, Parcuri

Funcțiuni interzise: Zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă și recreere, institutii social-culturale, de învățământ și medicale

Zone cu interdicție de construire:

1. Zona de protecție față de LEA 20kV cu lățime totală de 24,0m (poziționată simetric față de axul liniei), cf. Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, Rev.I, modif. prin Ordinul ANRE 49/2007, Art. 18.2.a);

2. Zona interdicție de construire față de DJ 208 C: 30,0 m față de marginea imbracamintii asfaltice a drumului județean, cf. OG 43/1997 actualizată, Secțiunea a V-a, Art. 47, alin. (1). :

« Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităților se interzice amplasarea oricăror construcții care generează un trafic suplimentar la o distanță mai mică de 30,0 m pentru drumuri de interes național și județean. Prin construcții care generează trafic suplimentar se au în vedere unități productive, complexe comerciale, depozite angro, unități tip showroom, obiective turistice, cartiere rezidențiale, parcuri industriale, precum și orice alte obiective și/sau construcții asemănătoare în care se desfășoară activități economice. »

3. Lateral 5,0m față de limitele laterale ale proprietății.

În zonele cu interdicție de construire se permite numai construirea de :

- terasamente, platforme la nivelul terenului.

Zona protecție sanitară: Cf. Ordin 119/2014, Art.11 (1): Se instituie o zonă de protecție sanitară de 500 m față de zona delimitată pentru edificarea unei Ferme de reproducție și îngrășare a porcinelor, 1.000 capete. Vezi planșa A04.

Cf. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Art.11 (1): Distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și fermele de porci între 51-1.000 de capete sunt de 500 m.

Pe această distanță se instituie o zonă de protecție sanitară cu interdicție de construire și funcționare pentru zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă și recreere, institutii social-culturale, de învățământ și medicale.

Cf. Art. 12 din Ordin nr. 119/2014: Suprafetele de teren incluse in zonele de protectie sanitara pot fi exploatate agricol, cu exceptia culturilor de plante utilizate in scop alimentar sau furajer, care necesita folosirea de fertilizatori si pesticide si care, prin fixarea sau concentrarea de substante poluante pot fi vatamatoare pentru om sau animale. Zona de protectie sanitara este terenul din jurul obiectivului, unde este interzisa orice folosinta sau activitate care, in contact cu factorii externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra starii de sanatate a populatiei rezidente din jurul obiectivului.

In zona de protectie sanitara instituita prin prezenta documentatie (500,0 m fata de zona destinata fermei de porcine 1.000 capete) nu este edificata nici o constructie !

Reglementari constructii:

Regim maxim de inaltime (S/D)+P+1;

Inaltime maxima la coama 10,0m;

Inaltime maxima la streasina 7,0m;

Unghiul maxim al acoperisului = 45 °

Aliniere constructii: 40,0m fata de marginea imbracamintii asfaltice a DJ 208C.

Retrageri minime obligatorii: Frontal 40,0 m fata de marginea imbracamintii asfaltice a DJ 208C; Lateral 5,0m fata de lim. proprietatii.

Distante intre constructii edificate pe aceeasi parcela obligatorii: Minim jumatate din inaltimea celei mai inalte constructii.

Spatiile neconstruite si neocupate de trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu gazon / arbusti decorativi. Imprejmuirea va fi transparenta, eventual dublata de gard viu cu inaltimea intre 0,6 -1,5 m.

Pentru obtinerea autorizatiei de construire a cladirilor reglementate prin PUZ se va solicita prin certificatul de urbanism Avizul de conformitate al Elaboratorului PUZ.

Aspectul cladirilor va tine cont de caracterul zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate.

Finisajele exterioare vor trebui sa respecte normativele in vigoare privind rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, sanatatea populatiei, si vor trebui armonizate din punct de vedere estetic-coloristic astfel incat sa creeze o imagine placuta, cu caracter semi-urban, tinand seama si de materialele caracteristice zonei. Se recomanda utilizarea materialelor naturale de finisaj exterior – lemn, piatra, caramida aparenta si folosirea vitrajelor generoase in compozitia arhitecturala a fatadelor.

Constructiile vor trebui sa respecte urmatoarele norme de incadrare in specificul local:

- tamplariile se vor imparti intr-o maniera cat mai simpla
- finisajele peretilor exteriori se recomanda a fi finisati cu tencuiala alba simpla (sau cu o usoara tenta de culoare naturala), placaj din lemn in sistem simplu sau asize orizontale, placari izolate din caramida aparenta neglazurata cu rosturi neevidentiate, placari izolate din piatra naturala (nelacuita !) cu rosturi neevidentiate
- eventualele decoratiuni din lemn (pazii, stresini, balustrade, elemente de fatada) se vor proiecta in spiritul si simbolistica decoratiunilor traditionale
- invelitorile se recomanda a se executa din tabla mata multistrat sau placi bituminoase (numai in asize orizontale), sau tigla ceramica (neglazurata, in culori stinse, naturale)
- culoarea invelitorii, indiferent de materialul din care se executa, va fi inchisa, neutra (brun, verde inchis, ocru inchis, gri inchis, negru) si nu va reflecta lumina
- jgheaburile si burlanele se vor executa in aceeasi culoare ca invelitoarea
- este permisa numai folosirea acoperisurilor tip sarpanta cu planuri inclinate, terasa circulabila (izolat) sau tip terasa inierbata (izolat)

Indicatori urbanistici: POT 20%, CUT 0,5. La calculul C.U.T. nu vor fi luate în considerare subsolurile tehnice (garaje, centrale termice, grupuri sanitare, spalatorii, etc.)

Bilant teritorial:

Nr. Crt.	P.C.	Proprietar	Bilant Teritorial Existent									
			Teren Arabil		Edificabil (Zona rezidentiala)		Funcțiuni complementare (Zona dezvoltare)		Spatii verzi		Drumuri	
			mp	%	mp	%	mp	%	mp	%	mp	%
1	30394	Cristina Marius-loan	26.044,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			26.044,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL SUPRAFAȚA STUDIATA = 26,044 mp												
Nr. Crt.	P.C.	Proprietar	Bilant Teritorial Propus									
			Teren Arabil		Agrozootehnic (Zona ferma porcine)		Funcțiuni complementare (Zona dezvoltare)		Spatii verzi		Drumuri	
			mp	%	mp	%	mp	%	mp	%	mp	%
1	30394	Cristina Marius-loan	10.474,1	40,2	1.726,8	6,6	8.895,3	34,2	2.456,4	9,4	2.491,4	9,6
Total			10.474,1	40,2	1.726,8	6,6	8.895,3	34,2	2.456,4	9,4	2.491,4	9,6
TOTAL SUPRAFAȚA STUDIATA = 26,044 mp												

3.5. Dezvoltarea echiparii edilitare

Alimentare cu apa: Situatia existenta – In vecinatatea obiectivului proiectat nu exista retele de distributie a apei potabile. Situatia propusa – Cladirile vor fi alimentate cu apa prin realizarea unei retele proprii de incinta cu put forat. Amplasarea fantanii trebuie sa se faca la cel puțin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, cotete, depozit de deseuri menajere sau industriale, platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd etc.

Adancimea stratului de apa folosit nu trebuie sa fie mai mica de 6 m. Peretii fantanii trebuie astfel amenajati incat sa previna orice contaminare exterioara. Ei vor fi construiti din material rezistent si impermeabil: ciment, caramida sau piatra, tuburi din beton. Peretii fantanii trebuie prevazuti cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o inaltime de 70-100 cm deasupra solului si 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente si impermeabile, iar articularea cu peretii fantanii trebuie facuta in mod etans. Fantana trebuie sa aiba capac, iar deasupra ei, un acoperis care sa o protejeze impotriva precipitatiilor atmosferice. Scoaterea apei din fantana trebuie sa se faca printr-un sistem care sa impiedice poluarea ei: galeata proprie sau pompa. In jurul fantanii trebuie sa existe o zona de protectie de 1,5 m, amenajata in panta, cimentata sau pavata, impermeabilizata contra infiltratiilor si imprejmuita pentru prevenirea accesului animalelor. Este respectat perimetrul de protectie sanitara pentru putul forat, conform OMS 119/2014 si anume: acesta este amplasat la o distanta de 100m fata de statia de epurare de tip modular (containerizata) si de min 35m fata de zona edificabila cu functiunea ferma de reproducie si ingrasare a porcinelor.

Se vor respecta normativele in vigoare pentru proiectarea si executia acestora.

Canalizarea: Situatia existenta - In vecinatatea obiectivului proiectat nu exista retele de canalizare. Situatia propusa - Se va asigura un sistem de canalizare prin realizarea unei retele proprii de incinta. Se vor utiliza bazinele septice de tip IMHOFF care sunt unități de tratare primare gen anaerob a apelor reziduale. Bazinele septice sunt construite din PE (polietilenă lineară), material reciclabil integral, fiind alcătuite dintr-un bazin principal denumit bazin de fermentare și un bazin de sedimentare, care este prezent în bazinul de fermentare. Bazinele septice de tip IMHOFF asigură în mod natural, fără substanțe bioactivatoare, epurarea apei uzate până la parametri prevăzuți în normele legale, dacă sunt în concordanță cu numărul de utilizatori. Amplasamentul bazinului septic va corespunde următoarelor cerințe și condiții: · se va asigura curgerea apei prin gravitație în toate compartimentele fosei septice; · se va aseza în exteriorul imobilelor la o distanata de cel puțin un metru de fundație și la nu mai puțin de 10 metri de orice puț sau bazin de apă

potabilă; · se va asigura accesul ușor pentru vidanajare; ·solul trebuie să prezinte un factor de permeabilitate la apă corespunzător (nisipos), pentru a servi drept receptor al apelor epurate. Este respectat perimetrul de protecție sanitară pentru stația de epurare de tip modular, conform OMS 119/2014 și anume: acesta este amplasat la o distanță de 100m față de putul forat și de min 35m față de zona edificabilă cu funcțiunea de fermă de reproducție și îngrășare a porcinelor. Se vor respecta normativele în vigoare pentru proiectarea și executia acestora. **Stația de epurare nu va fi folosită pentru tratarea apelor reziduale de la ferma de porcine.**

Alimentarea cu energie electrică: În vecinătatea obiectivului sunt prezente rețele aeriene de alimentare cu energie electrică, la care se propune racordarea construcției propuse.

Telecomunicații: Nu este cazul.

Televiziunea prin cablu: Se propune cumulară rețelei de televiziune prin cablu cu rețeaua mobilă de telefonie și transmisie de date.

Alimentare cu căldură: Alimentarea cu căldură a construcțiilor propuse se va face în sistem individual, prin centrale termice individuale alimentate cu combustibil solid.

Alimentare cu gaze naturale: În vecinătatea obiectivului nu sunt prezente rețele de alimentare cu gaze naturale.

Gospodărie comună: Depozitarea, sortarea și colectarea deșeurilor menajere se va face în sistem individual. Se va prevedea o platformă gospodărească betonată, cu europubele închise etans, conform normativelor în vigoare.

3.6. Protecția mediului

În zona studiată nu au fost propuse funcțiuni sau construcții generatoare de surse de poluare (emisii, deversări, etc.). Noxele provenite din traficul auto sunt diminuate prin bordarea drumurilor cu spații plantate. Deșeurile menajere sunt depozitate, sortate și colectate controlat, în sistem individual sau colectiv, conform normelor în vigoare. Apele uzate sunt colectate și tratate într-o stație de epurare. Nu au fost instituite zone protejate, întrucât terenul nu prezintă bunuri de patrimoniu.

3.7. Obiective de utilitate publică

Nu este cazul.


Măsuri specifice funcțiunii proiectate

Adaparea suinelor: Accesul liber și asigurarea în permanentă cu apă se recomandă pentru toate categoriile de porcine, indiferent de sistemul de furajare. Fermă va fi dotată cu gospodărie de apă compusă din: puturi de adâncime medie, pompe submersibile, bazine de stocare și bazin hidrofor pentru asigurarea presiunii în hală. Numărul dispozitivelor de adapăare va trebui să permită porcilor să-și satisfacă setea fără să se lupte cu alți indivizi la accesul de apă. Calitatea apei va fi identică cu cea a apei pentru consumul uman.

Dejecțiile animale: Emisiile semnificative din activitățile din fermă de porci sunt atribuite cantității, structurii și compoziției balegarului. Din punct de vedere al protecției mediului, balegarul este cel mai important reziduu ce este administrat de fermă. Cantitatea anuală de balegar de porc, urină și amestecul de dejecții care se produc variază în funcție de categoria de producție, conținutul de nutrienți al hranei și de sistemul de adapăare aplicat, ca și de diferitele stadii de producție cu metabolismul lor tipic.

Sistemele de întreținere a animalelor pe așternut adânc pot fi folosite și fără spații de stocare separate, deoarece așternutul adânc rămâne în zona de odihnă pentru o perioadă de la 4 până la 6 luni. Grosimea stratului de gunoai ajunge până la 1,2 metri. Zona de odihnă și depozitarea simultană a dejecțiilor în adăpost nu trebuie să permită purinului să pătrundă în sol – a se vedea figurile 4.4. și 4.5. Cantitățile mici de purin, de exemplu de până la 20 – 30% din cantitatea totală de urină excretată de animale, sunt drenate către un rezervor exterior.

(Conform - Sisteme pentru depozitarea dejectiilor. Standarde de fermă – Ministerul agriculturii si dezvoltarii rurale)




Adăpost cu așternut adânc permanent

Fose colectoare pentru dejectii lichide

Fosa colectoare este utilizată pentru stocarea temporară a dejectiilor lichide în procesul de transport de la adăposturile pentru animale la administrare a dejectiilor pe câmp. Este foarte important să se asigure un flux continuu al dejectiilor lichide. Aceasta înseamnă că rezistența pe care o opun ieșirile conductelor de dejectii care leagă canalele din adăposturi cu fosa colectoare trebuie să fie cât mai mică posibil.

Fosa colectoare avea baza de beton turnat in situ, peste care sunt montate mai multe inele prefabricate de beton. Toate tipurile de fosă trebuie să aibă baza și pereții foarte rezistenți la umiditate, confecționați din beton clasa C20/25 cu grosimea de 15 cm și grad de impermeabilitate P . 8. Legătura dintre adăpostul de animale și fosă trebuie realizată astfel încât gazele produse de dejectiile semilichide să nu fie eliberate în adăpostul de animale sau în alte clădiri unde pot cauza intoxicarea animalelor sau a personalului. De aceea, conexiunea trebuie să aibă o gardă de apă. În practică, se folosește frecvent o admisie submersă.



Principiu de alcătuire a unei fose de pompare prevăzută cu pompă submersibilă

Gestionarea dejectiilor: Materialele organice reziduale provenite de la animale (gunoiul de grajd, namolul de la porci, etc.) vor fi livrate catre ferme vegetale pentru a fi folosite ca ingrasamant organic.

Asistenta veterinara: Serviciul de asistenta veterinara va fi asigurat fie de catre persoanalul specializat din cadrul fermei, fie se va externaliza si va fi asigurat contra cost de catre medicul veterinar.

Vidul sanitar: Fiecare ciclu de productie este urmat de o perioada de 3 saptamani in care se efectueaza decontaminarea fermei.

Tehnica efectuării decontaminării curente se desfasoara in modul urmator: se evacueaza animalele din boxe; se scoate de sub tensiune rețeaua electrica a adapostului, se umezește întreaga suprafața decontaminabilă cu apă, suprafața decontaminabilă se curată atent de resturile organice aderente, cu ajutorul unui jet de apă sub presiune, al aerului comprimat, al perilor, al maturilor sau al unor solutii decapante; se efectueaza reparatiile curente necesare reluării procesului de productie, in conformitate cu tehnologia de crestere si cu prevederile programului sanitar- veterinar; se face curatenia mecanica; se aplica decontaminantul. Serviciul de decontaminare va fi asigurat de personalul din cadrul fermei.

Mortalitatea animalelor: Animalele moarte vor fi transportate la un incinerator de pe raza judetului. Pentru perioada cat sunt stocate in ferma, cadavrele animalelor vor fi depozitate intr-un spatiu special destinat acestui scop.

4. Concluzii, masuri in continuare

Avand in vedere dezvoltarea fireasca a Com. Hartop cu zone destinate functiunilor agrozootehnice in interiorul teritoriului administrativ, precum si criza actuala de astfel de zone functionale existenta atat in Com. Hartop cat si in zonele invecinate acestuia, consideram ocuparea cu teren agricol a terenului ca o disfunctionalitate majora, zona pretandu-se la o dezvoltare functionala in sectorul agrozootehnic.

Reglementari privind siguranta la foc

1. Cai de acces

Terenul este delimitat in partea vestica de DJ 208 C. Accesul auto in interiorul parcelei studiate se propune a se realiza din DJ 208 C, prin amenajarea unei intersectii detaliate in documentatia tehnica de drumuri si sistematizari rutiere, anexata la prezenta documentatie.

In interiorul incintei studiate se propun alei carosabile de interventie si trafic usor, cu profil carosabil de 5,0 m (asigurand latimea libera de trecere de min. 4,0m) si raze de curbura interioare de min.9,0 m.

Toate drumurile propuse (dupa caz) vor fi balastate si vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu dimensionate conform normelor pentru trafic greu (Art. 4.12 RGU).

Se vor asigura retrageri obligatorii care sa permita accesul autospecialelor la minim 3 fatade.

2.Distante de siguranta si compartimente de incendiu

Amplasarea cladirilor pe teren va respecta normele PSI in vigoare, conform P118-1999, privind compartimentele de incendiu (Tabel 3.2.4.) si va asigura accesul autospecialelor la fiecare compartiment de incendiu; se vor respecta distantele de siguranta conform P118-1999 Tabel 2.2.2. intre compartimentele de incendiu rezultate din analiza gradului de rezstenta la foc a fiecarei cladiri ce urmeaza a fi amplasate pe teren.

3. Alimentare cu apa si rețeaua de hidranti

Zona studiata nu este racordata la sistemul centralizat de distribuie al apei potabile. Necesitatea realizarii unei rețele de hidranti exteriori se va determina la proiectul tehnic, in functie de configuratiile particulare ale cladirilor. Accesul autospecialelor la sursa de apă nu va fi impiedicat de rețele sau amenajari supratereane aflate la o distanta

mai mica de 4,50m fata de cota terenului amenajat.

Reglementari privind sanatatea populatiei

1. Distanțe minime între clădiri

1.1. Distanțe fata de construcțiile existente.

In zona nu exista nici o constructie.

1.2. Distanțe între construcțiile propuse

Distanțele minime între construcții vor fi cel puțin egale cu înălțimea celei mai înalte dintre acestea, pentru a evita probleme de umbrire reciproca a clădirilor propuse. Regimul de înălțime maxim al construcțiilor propuse este (S/D)+P+1, cu o înălțime maximă la streșina de : maxim 7m.

Alimentarea cu apă potabilă și Canalizarea.

Alimentare cu apă: Situația existentă – In vecinătatea obiectivului proiectat nu există rețele de distribuție a apei potabile. Situația propusă – Clădirile vor fi alimentate cu apă prin realizarea unei rețele proprii de incintă cu put forat. Amplasarea fântanii trebuie să se facă la cel puțin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrina, grajd, cotețe, depozit de deseuri menajere sau industriale, platforme individuale de colectare a gunoierului de grajd etc.

Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Peretii fântanii trebuie astfel amenajați încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiți din material rezistent și impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton. Peretii fântanii trebuie prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime de 70-100 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente și impermeabile, iar articularea cu peretii fântanii trebuie făcută în mod etans. Fântana trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un acoperiș care să o protejeze împotriva precipitațiilor atmosferice. Scoaterea apei din fântana trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea ei: galeata proprie sau pompa. În jurul fântanii trebuie să existe o zonă de protecție de 1,5 m, amenajată în panta, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltrațiilor și împrejmuirea pentru prevenirea accesului animalelor. Este respectat perimetrul de protecție sanitară pentru putul forat, conform OMS 119/2014 și anume: acesta este amplasat la o distanță de 100m fata de stația de epurare de tip modular (containerizată) și de min 35m fata de zona edificabilă cu funcțiunea ferma de reproducție și îngrășare a porcinelor.

Se vor respecta normativele în vigoare pentru proiectarea și executia acestora.

Canalizarea: Situația existentă - In vecinătatea obiectivului proiectat nu există rețele de canalizare. Situația propusă - Se va asigura un sistem de canalizare prin realizarea unei rețele proprii de incintă. Se vor utiliza bazinele septice de tip IMHOFF care sunt unități de tratare primare gen anaerob a apelor reziduale. Bazinele septice sunt construite din PE (polietilenă lineară), material reciclabil integral, fiind alcătuite dintr-un bazin principal denumit bazin de fermentare și un bazin de sedimentare, care este prezent în bazinul de fermentare. Bazinele septice de tip IMHOFF asigură în mod natural, fără substanțe bioactivatoare, epurarea apei uzate până la parametrii prevăzuți în normele legale, dacă sunt în concordanță cu numărul de utilizatori. Amplasamentul bazinului septic va corespunde următoarelor cerințe și condiții: · se va asigura curgerea apei prin gravitație în toate compartimentele fosei septice; · se va așeza în exteriorul imobilelor la o distanță de cel puțin un metru de fundație și la nu mai puțin de 10 metri de orice puț sau bazin de apă potabilă; · se va asigura accesul ușor pentru vidanjare; · solul trebuie să prezinte un factor de permeabilitate la apă corespunzător (nisipos), pentru a servi drept receptor al apelor epurate. Este respectat perimetrul de protecție sanitară pentru stația de epurare de tip modular, conform OMS 119/2014 și anume: acesta este amplasat la o distanță de 100m fata de putul forat și de min 35m fata de zona edificabilă cu funcțiunea ferma de reproducție și îngrășare a porcinelor. Se vor respecta normativele în vigoare pentru proiectarea și executia acestora. **Stația de epurare nu va fi folosită pentru tratarea apelor reziduale de la ferma de porcine.**

Zona protecție sanitară: Cf. Ordin 119/2014, Art.11 (1): Se instituie o zonă de protecție sanitară de 500 m față de zona delimitată pentru edificarea unei Ferme de reproducție și îngrășare a porcinelor, 1.000 capete. Vezi planșa A04.

Cf. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Art.11 (1): Distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și fermele de porci între 51-1.000 de capete sunt de 500 m.

Pe această distanță se instituie o zonă de protecție sanitară cu interdicție de construire și funcționare pentru zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă și recreere, institutii social-culturale, de învățământ și medicale.

Cf. Art. 12 din Ordin nr. 119/2014: Suprafețele de teren incluse în zonele de protecție sanitară pot fi exploatate agricol, cu excepția culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesită folosirea de fertilizatori și pesticide și care, prin fixarea sau concentrarea de substanțe poluante pot fi vătămate pentru om sau animale. Zona de protecție sanitară este terenul din jurul obiectivului, unde este interzisă orice folosință sau activitate care, în contact cu factorii externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din jurul obiectivului.

In zona de protecție sanitară instituită prin prezenta documentație (500,0 m față de zona destinată fermei de porcine 1.000 capete) nu este edificată nici o construcție !

Distanța față de cea mai apropiată construcție este de 788m.

Volumul 2. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

1. Prescriptii si recomandari generale

Se va respecta regulamentul PUG – plan urbanistic general al Com. Hartop, pentru zone agrozootehnice si de productie, avand in vedere interdependenta creata intre zonele functionale similare studiate de PUG si de prezenta documentatie.

La reactualizarea documentatiei PUG pentru Com. Hartop se va tine cont de reglementarile urbanistice propuse de prezenta documentatie.

2. Prescriptii si recomandari specifice

Funcțiuni permise: Agrozootehnice (Ferma de reproducție și îngrășare a porcinelor, 1.000 capete din care 250 capete reproducere, 750 porci de îngrășare), Funcțiuni complementare (cu excepția celor menționate în Ord. 119/2014, Art. 11, ca teritorii protejate), Teren agricol în intravilan, Spații verzi, Alei și platforme carosabile și pietonale, Parcuri

Funcțiuni interzise: Zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă și recreere, institutii social-culturale, de învățământ și medicale

Zone cu interdicție de construire:

1. Zona de protecție față de LEA 20kV cu lățime totală de 24,0m (poziționată simetric față de axul liniei), cf. Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, Rev.I, modif. prin Ordinul ANRE 49/2007, Art. 18.2.a);

2. Zona interdicție de construire față de DJ 208 C: 30,0 m față de marginea îmbracamintii asfaltice a drumului județean, cf. OG 43/1997 actualizată, Secțiunea a V-a, Art. 47, alin. (1). :

« Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităților se interzice amplasarea oricăror construcții care generează un trafic suplimentar la o distanță mai mică de 30,0 m pentru drumuri de interes național și județean. Prin construcții care generează trafic suplimentar se au în vedere unități productive, complexe comerciale, depozite angro, unități tip showroom, obiective turistice, cartiere rezidențiale, parcuri industriale, precum și orice alte obiective și/sau construcții asemănătoare în care se desfășoară activități economice. »

4. Lateral 5,0m față de limitele laterale ale proprietății.

În zonele cu interdicție de construire se permite numai construirea de :

- terasamente, platforme la nivelul terenului.

Zona protecție sanitară: Cf. Ordin 119/2014, Art.11 (1): Se instituie o zonă de protecție sanitară de 500 m față de zona delimitată pentru edificarea unei Ferme de reproducție și îngrășare a porcinelor, 1.000 capete. Vezi planșa A04.

Cf. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, Art.11 (1): Distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si fermele de porci intre 51-1.000 de capete sunt de 500 m.

Pe aceasta distanta se instituie o zona de protectie sanitara cu interdictie de construire si functionare pentru zone de locuit, parcuri, rezervatii naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihna si recreere, institutii social-culturale, de invatamant si medicale.

Cf. Art. 12 din Ordin nr. 119/2014: Suprafetele de teren incluse in zonele de protectie sanitara pot fi exploatate agricol, cu exceptia culturilor de plante utilizate in scop alimentar sau furajer, care necesita folosirea de fertilizatori si pesticide si care, prin fixarea sau concentrarea de substante poluante pot fi vatamatoare pentru om sau animale. Zona de protectie sanitara este terenul din jurul obiectivului, unde este interzisa orice folosinta sau activitate care, in contact cu factorii externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra starii de sanatate a populatiei rezidente din jurul obiectivului.

In zona de protectie sanitara instituita prin prezenta documentatie (500,0 m fata de zona destinata fermei de porcine 1.000 capete) nu este edificata nici o constructie !

Distanta fata de cea mai apropiata constructie este de 788m.

Reglementari constructii:

Regim maxim de inaltime (S/D)+P+1;

Inaltime maxima la coama 10,0m;

Inaltime maxima la streasina 7,0m;

Unghiul maxim al acoperisului = 45 °

Hala va cuprinde doua zone:

- zona industrială (cu spatiu productie: spatiu maternitate, spatiu grasuni, spatiu grasi, camera izolata animale bolnave, camera necropsie);
- zona pentru personal (2x vestiar tip filtru la capetele halei, birou veterinar, spatiu tehnic).

Aliniere constructii: 40,0m fata de marginea imbracamintii asfaltice a DJ 208C.

Retrageri minime obligatorii: Frontal 40,0 m fata de marginea imbracamintii asfaltice a DJ 208C; Lateral 5,0m fata de lim. proprietatii.

Distante intre constructii edificate pe aceeasi parcela obligatorii: Minim jumatate din inaltimea celei mai inalte constructii.

Spatiile neconstruite si neocupate de trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu gazon / arbusti decorativi. Imprejmuirea va fi transparenta, eventual dublata de gard viu cu inaltimea intre 0,6 -1,5 m.

Pentru obtinerea autorizatiei de construire a cladirilor reglementate prin PUZ se va solicita prin certificatul de urbanism Avizul de conformitate al Elaboratorului PUZ.

Aspectul cladirilor va tine cont de caracterul zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate.

Finisajele exterioare vor trebui sa respecte normativele in vigoare privind rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, sanatatea populatiei, si vor trebui armonizate din punct de vedere estetic-coloristic astfel incat sa creeze o imagine placuta, cu caracter semi-urban, tinand seama si de materialele caracteristice zonei. Se recomanda utilizarea materialelor naturale de finisaj exterior – lemn, piatra, caramida aparenta si folosirea vitrajelor generoase in compozitia arhitecturala a fatadelor.

Constructiile vor trebui sa respecte urmatoarele norme de incadrare in specificul local:

- tamplariile se vor imparti intr-o maniera cat mai simpla
- finisajele peretilor exteriori se recomanda a fi finisati cu tencuiala alba simpla (sau cu o usoara tenta de culoare naturala), placaj din lemn in sistem simplu sau asize orizontale, placari izolate din caramida aparenta neglazurata cu rosturi neevidentiate, placari izolate din piatra naturala (nelacuita !) cu rosturi neevidentiate
- eventualele decoratiuni din lemn (pazii, stresini, balustrade, elemente de fatada) se vor proiecta in spiritul si simbolistica decoratiunilor traditionale
- invelitorile se recomanda a se executa din tabla mata multistrat sau placi bituminoase (numai in asize orizontale), sau tigla ceramica (neglazurata, in culori stinse, naturale)
- culoarea invelitorii, indiferent de materialul din care se executa, va fi inchisa, neutra (brun, verde inchis, ocru inchis, gri inchis, negru) si nu va reflecta lumina
- jgheburile si burlanele se vor executa in aceeasi culoare ca invelitoarea
- este permisa numai folosirea acoperisurilor tip sarpana cu planuri inclinate, terasa circulabila (izolat) sau tip terasa inierbata (izolat)

Indicatori urbanistici: POT 20%, CUT 0,5. La calculul C.U.T. nu vor fi luate in considerare subsolurile tehnice (garaje, centrale termice, grupuri sanitare, spalatorii, etc.)

Bilant teritorial:

Nr. Crt.	P.C.	Proprietar	Bilant Teritorial Existent									
			Teren Arabil		Edificabil (Zona rezidentiala)		Funcțiuni complementare (Zona dezvoltare)		Spatii verzi		Drumuri	
			mp	%	mp	%	mp	%	mp	%	mp	%
1	30394	Cristina Marius-loan	26.044,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			26.044,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL SUPRAFATA STUDIATA = 26,044 mp												
Nr. Crt.	P.C.	Proprietar	Bilant Teritorial Propus									
			Teren Arabil		Agrozootehnic (Zona ferma porcine)		Funcțiuni complementare (Zona dezvoltare)		Spatii verzi		Drumuri	
			mp	%	mp	%	mp	%	mp	%	mp	%
1	30394	Cristina Marius-loan	10.474,1	40,2	1.726,8	6,6	8.895,3	34,2	2.456,4	9,4	2.491,4	9,6
Total			10.474,1	40,2	1.726,8	6,6	8.895,3	34,2	2.456,4	9,4	2.491,4	9,6
TOTAL SUPRAFATA STUDIATA = 26,044 mp												


Intocmit,
 Arh. Daniel Tudor Munteanu
 Arh. Ana Rabiniuc Mocanu
 Sef proiect,
 Arh. Corneliu Ciobanasu

Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin in exclusivitate S.C. InFORM Arhitectura S.R.L. – Suceava. Nici un fragment al acestei documentatii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o forma de reproducere, fara acordul autorului.
 In conformitate cu Legea 8/1996 cu completarile facute prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie 2005, prezenta documentatie este proprietate a S.C. InFORM Arhitectura S.R.L. – Suceava si nu poate fi utilizata decat in scopul pentru care a fost elaborata. In consecinta, orice reproducere, copiere, imprumutare sau intrebuintare integrala sau partiala directa sau indirecta, in alt scop decat cel stipulat in contractul incheiat intre beneficiar si S.C. InFORM Arhitectura S.R.L. – Suceava, fara permisiunea elaboratorului sau a beneficiarului, acordata in scris si legalizata, intra sub incidenta sanctiunilor legale privind drepturile de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe.




	InFORM ARHITECTURA - Serviciu de arhitectură, design și urbanism - 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		BENEFICIAR: CRISTINA MARIUS-IOAN PROIECT : PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL PT. CONSTRUIRE FERMA DE REPRODUCTIE SI INGRASARE A PORCINELOR - COM. HARTOP, JUD. SUCEAVA	
SEF PROIECT	ARH. CIOBANASU CORNELIU	SCARA 1 / 5.000	TITLUL PLANSEI: PLAN DE INCADRARE IN ZONA IDENTIFICARE PE ORTOFOTOPLAN.	Faza: P.U.Z.
PROIECTAT	ARH. DANIEL MUNTEANU	Proiect nr. 152 / 2016		PLANSĂ NR. A.01
DESENAT	ARH. ANA RABINIUC MOCANU			






	InFORM ARHITECTURA - servicii de arhitectură, design şi urbanism - 253-1334-24 06 2007 C.A. 1 RO 19020000 cont. RAD: RO261800234051234043402 cont. TRAC: RO26178230108000000000 pentru autoriz. de funcţionare nr. 1/ 14.04.18 Suceava (2006) sediu: str. Libertăţii nr. 1 A et. 4 ap. 3 Suceava (2006) tel./fax: 0230.502.215 / 0240.5722.880 / 747		BENEFICIAR: CRISTINA MARIUS-IOAN PROIECT: PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL PT. CONSTRUIRE FERMA DE REPRODUCTIE SI INGRASARE A PORCINELOR - COM. HARTOP, JUD. SUCEAVA	
SEF PROIECT	ARH. CIOBANASU CORNELIU	SCARA 1 / 5.000	TITLUL PLANSEI:	Faza: P.U.Z.
PROIECTAT	ARH. DANIEL MUNTEANU	Proiect nr. 152 / 2018	PLAN SITUATIE EXISTENTA.	PLANSĂ NR. A.03
DESENAT	ARH. ANA RABINIU-MOCANU			





	InFORM ARHITECTURA - servicii de arhitectură, design şi urbanism - 253-1334-24 08 2007 Căp. 1 RO 19020001 (conf. 8452) - RO 19020001/2401/2007/0001/0001 conf. 19020001 - RO 19020001/2401/2007/0001/0001 punct de lucru din "Singerul" nr. 1, etaj 18, Suceava 720047 telefon nr. 0238 502 225 fax nr. 0238 502 225 adresa: 5238 502 225 fax nr. 0238 502 225		BENEFICIAR: CRISTINA MARIUS-IOAN PROIECT: P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL PT. CONSTRUIRE FERMA DE REPRODUCŢIE SI INGRASARE A PORCINELOR - COM. HARTOP, JUD. SUCEAVA	
SEF PROIECT	ARH. CIOBANASU CORNELIU	SCARA 1 / 5.000	TITLUL PLANSEI: REGIMUL JURIDIC AL PROPRIETATII ASUPRA TERENURILOR.	Faza: P.U.Z.
PROIECTAT	ARH. DANIEL MUNTEANU	Proiect nr. 152 / 2016		PLANSĂ NR. A07
DESENAT	ARH. ANA RABINIU-MOCANU			



Functiuni permise: Agrozotevnicul (Forma de reproducie si ingrasare a porcinelor, 1.000 capete), Functiuni complementare (cu exceptia celor mentionate in Ord. 119/2014, Art. 11, ca functii protejate).
Tereni agrotici in intravilan, Spatii verzi, Alei si platforme carosabile si pietonale, Parcuri
Functiuni interzise: Zone de locuit, parcuri, rezervatii naturale, zone de interes balneoclimatic, de odihna si recreere, instituti sociale-culturale, de invatamant si medicale
Zone cu interdictie de constructii: 1. Zona de protectie fata de LEA 2016 cu latime totala de 24,0m (pozitionata la scara fata de axul liniei); cf. Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capetelor autorizate; Reviz. model prin Ordinul ANRE 442/2007, Art. 18.2 a); 2. Zona interdictie de constructii fata de DJ 208 C, 30,0 m fata de marginea imbracamintii asfaltice a drumului judeţean, cf. OG 43/1997 actualizata, Sectiunea a V-a, Art. 47, alin. (1); 3. Lateral 5,0m fata de linia laterala alei proprietatii.
Zona protectie sanata: Cf. Ordin 119/2014, Art 11 (1): Se instiute o zona de protectie sanata de 500 m fata de zona delimitata pentru edificarea unei Ferme de reproducie si ingrasare a porcinelor, 1.000 capete.
 Vezi planşa A04

Reglementări construcții: Regim maxim de înălțime P+1, înălțime maximă la coarne 10,0m; înălțime maximă la streșină 7,0m.
Alinieri construcții: 40,0m față de marginea imbrăcămintii asfaltice a DJ 208C.
Răstrieri minime obligatorii: Frontal 40,0 m. față de marginea imbrăcămintii asfaltice a DJ 208C, Lateral 5,0m față de lrm. proprietăți.
Indicatori urbanistici: POT 20%, CUT 0,5.

NOTA: IN ZONA DE PROTECTIE SANITARA INSTITUITA PRIN PREZENTA DOCUMENTATIE (500,0 m FATA DE ZONA DESTINATA FERMEI DE PORCINE 1.000 CAPETE) NU ESTE EDIFICATA NICI O CONSTRUCTIE !

POT = 20%, CUT = 0.5

**COM.
HARTOP**

**AMPLASAMENT
STUDIAT**

	InFORM ARHITECTURA - birou de arhitectură, design & interior - 0729-036-048-0077 C.U.J. NO. 1962/2016 INC. NO. 1022/2016 INC. 473-0454/1601 INC. TREC. INC. 176-176/2016 INC. 03/2017 Serviciu tehnic al Proiectului nr. 1 din 15 Iunie 2016 INC. NO. 126/2016 nr. 1 al P.C.P. al S.C. Bucuresti / 2016 Nr. Pos. 0230-023-023-225 TREC. 4732-048-160	 	BENEFICIAR: CRISTINA MARIUS-IOAN PROIECT: PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL PT. CONSTRUIRE FERMA DE REPRODUCȚIE ȘI ÎNGRĂSARE A PORCINELOR - COM. HARTOP JUD. SUCEAVA	
SEF PROIECT	ARH. CIOBANASU CORNELIU	 SCARA 1/1.000 Proiect nr. 152/2016	TITLUL PLANȘEI: PLAN SITUAȚIE PROPUSA ILUSTRARE ZONA STUDIATA.	Faza PUZ
PROIECTAT	ARH. DANIA MUNTEANU			
DESENAT	ARH. ANA RABINUȘ MOCANU			PLANSĂ NR. A08